

महनिवारीमा गडबड हुनु

Abnormal Menstruation

महनिवारीको समस्याले कैयन बयस्क महिलाहरुहरुलाई असर पारेको हुन्छ र क्लिनिकिमा चिकित्सक वा अन्य स्वास्थ्य सेवा दनि व्यक्तिको सेवा चाहनि हुन्छ । तलको सुचमि हामीले केहि जानकारी दिएका छौं :

महनिवारी गडबड हुनु ।

महनिवारी रोकनि भनेको के हो?

महनिवारी रोकनि भनेको महनिवारीको एउटा समस्या हो, जसमा महनिवारीको क्रममा तनि महनि सम्म महनिवारी भएको हुँदैन । यसलाई पहिलो र दोश्रो गरी बर्गीकृत गर्न सकिन्छ:

- **पहिलो बर्गको महनिवारि नहुनु...शुरु देखि** साधारणतया जीवनभरी; जवानी मा महनिवारी कहलियै नहुनु ।
- **दोश्रो बर्गको महनिवारी नहुनु ...कुनै शारीरिक** कारण र साधारणतया पछि गएर, जसमा पहिले पहिले अनयिमति समयमा हुने गरेको महनिवारी पछि गएर असामान्य , लगातार अनयिमति र रोकनि ।

के कारणले आमेनोरिया वा महनिवारी रोकनि वा गड बड हुने हुन्छ?

तल दिएको अतरिकित आमेनोरिया वा महनिवारी रोकनि का धेरै कारणहरु हुन सक्तछन : तल दिएका कारण को अतरिकित महनिवारी रोकनिको धेरै कारणहरु हुन सक्तछन:

- **ग्रभणी हुनु:** महिलाहरु जब ग्रभणी हुन्छन उनहिनुमा अन्डा आउँदैन र यसरी अस्थाइ रुपमा

महलिहरुको महनिवारी रोकनि हुन्छ ।

- **असामान्यरुप मा अण्डा नसिकने काम :** साधारणतया असामान्यरुप मा अण्डा नसिकने काम को कारण अनयिमति वा कहलि हुने कहलि नहुने गरी महनिवारी गडबड हुने हुन्छ ।
- **जन्मदा नै खोट लागेको हुनु:** शारीरिक असामान्यता, वा अन्य कुनै रोग को कारण यसो भएको हुन सक्तछ ।
- **खाने कुराको गड बड:** अक्सर गरी आनोरेक्सिया नर्भोसा वा खाना सम्बन्धि समस्या वा गड बडी हुनु (वा आनोरेक्सिया मात्र) र /वा बुलमिया नर्भोसा (यो पनखाना सम्बन्धि समस्या वा गड बडी हुनु) (वा बुलमिया मात्र) भएका महलिहरुको महनिवारि गड बड हुने हुन्छ । शरीरको तौल कायम राख्नु पर्ने भएकोले गर्भधारण कायम राख्न नसक्ने हुन्छन
- **फलस्वरूप, शरीरको सुरक्षाको लागि सिन्तान** उत्पादनको सिस्टम वा व्यवस्था आफै बन्द हुन जाने हुन्छ
- **कनिभने यसलाई आहार पुग्दैन ।**
- **अतिबढि अभ्यास वा कडा अभ्यास:** शरीरमा बोसोको कमीको कारण धेरै महिला खेलाडीहरु महनिवारी नहुने समस्या बाट गुजरन्छन ।
- **थाईरोइडले गर्दा आउने समस्या:** धेरै जसो महलिमा कम क्रियाशील थाईरोइड ग्रन्थि.... वा बढि क्रियाशील ग्रन्थिको कारण पनमहनिवारी गड बड हुने हुन्छ ।
- **धेरै मोटोपन:** धेरै मोटाएका महलिहरु धेरै बोसोको कोषहरुको कारणले गर्दा ओभुलेशन प्रक्रिया मा बाधा हुने हुन्छ, उनहिनु पनमहनिवारी गड बड भएको महसुस गर्छन ।

महनिवारी गड बड भएको रोग कसरी नरिक्क्यौल वा डाएग्नससि गर्ने?

स्त्रीरोग बशिषज्ञ / स्वास्थ्य सेवा प्रदायक बाट महलिको रोगको बबिरण र पाठेघर पर्यन्त बसित्त शारीरिक परिक्षण एवं मुल्यांकन पश्चात मात्र रोगको नरिपण हुने हुन्छ । महनिवारी रोकनिको कारण चकित्सक / सेवा प्रदायकले महनिवारी गड बड भएको सम्बन्धि अन्य कारण, औषधि र अन्य शारीरिक कारण सबै जाँच सिके पछि मात्र पत्ता लगाउन सकिने हुन्छ । यसको अलावा, महनिवारी गड बड भएको रोग हुनको लागि महलिले गर्भधारण नगरी कमसेकम तीनचोटी लगातारुपमा आफ्नो महनिवारी रोकिएको हुनुपर्छ । १५ बर्षको उमेर सम्म पनिकुनै युवतिको रजस्वला भएको छैन भने तुरुन्त जाँच गराउनु पर्छ किनभने समय मै कारण पत्ता लगाई उपचार गर्नु अति आवश्यक छ ।

महनिवारी गड बड भएको रोग को उपचार कसरी गरिन्छ?

Amenorrhea को खास उपचार चकित्सक / सेवा प्रदायकले नमिन कुराको आधारमा गर्ने गर्दछन:

- तपाईंको उमेर, सम्पूर्ण स्वास्थ्यस्थिति, र औषधिको वविरण,
- महनिवारी गड बड भएको रोग को अवस्था
- यो अवस्थाको कारण (पहिलो बर्ग वा दोश्रो वर्ग)
- कुनै अमुक औषधि खाएको बबिरण, वा थेरापी उपचार को बबिरण
- यस बारे तपाईंको चाहना र इच्छा
- तपाईंको बचिर र कुनचाहि छान्ने भन्ने कुरा

महनिवारी गड बड भएको रोग को उपचार नमिन कसिमिले गर्न सकिन्छ:

- प्रोजेस्टेरोन थपनु (हार्मोनको उपचार)
- खाने औषधि (अण्डा आउन नदनि तत्वहरु)
- खानेकुरा बाट उपचार (बढि क्यालोरी र बोसो युक्त खाना खानु)
- हाड बलियो बनाउनको लागि क्यालसियम परपिरक औषधि

डीस्मेनोरिया वा महनि वारि हुँदा दुखने

महनि वारि हुँदा दुखने भनेको के हो?

डीस्मेनोरिया वा महनि वारि हुँदा दुखने महनिवारी मा हुने एउटा अवस्था हो, जसमा महनिवारी हुँदा एकदम दुखने हुन्छ । डीस्मेनोरिया वा महनि वारि हुँदा दुखनु लाई प्राइमरी र सेकेण्डरी दुइ भागमा बभाजति गर्न सकिन्छ:

डीस्मेनोरिया वा महनि वारि हुँदा दुखने

- प्रथम तहको डीस्मेनोरिया वा महनि वारि हुँदा दुखने- यसमा शुरु देखि सम्भवतः जन्दिगभिरि कडा र असामान्य पाठे घरमा बल आउनु को कारण महनिवारी अक्सर एकदम कष्टकर हुने हुन्छ ।
- दोश्रो तहको डीस्मेनोरिया वा महनि वारि हुँदा दुखने – कुनै शारीरिक कारण र अक्सर पछि मात्र शुरु हुने, शरीरमा अरु कुनै रोगको कारण महनिवारी हुँदा पडि हुने (जस्तो पाठेघर पोल्ने रोग , इन्डोमेट्रओसिस) ।

डीस्मेनोरिया वा महनि वारि हुँदा दुखने को कारणले हुन्छ?

डीस्मेनोरिया वा महनि वारि हुँदा दुखनु को कारण यो प्रथम तह वा दोश्रो कुनचाहिकरणले भएको हो थाहा पाउनु पर्छ । साधारणतया प्रथम डीस्मेनोरिया वा महनि वारि हुँदा दुखनु को कारण भएका महलिले असाधारणरुपमा बल आएको अनुभव गर्ने हुन्छन । यो शरीरमा भएको रासायनिक असन्तुलनको कारण भएको हुन्छ (बशिषगरी प्रोस्टाएग्लान्डनि र आराकाइडोनिक एसडि – यी दुवै रासायनिकले गर्भाशयको कन्ट्राएक्शन लाई नियन्त्रण गर्छन) । दोश्रो डीस्मेनोरिया वा महनि वारि हुँदा दुखनु अन्य कुनै रोगको कारण भएको हुन्छ । खासगरी इन्डोमेट्रओसिस ले गर्दा (यस्तो अवस्था जसमा तन्तुहरु (जुन इन्डो मेट्रएल तन्तु जस्ता देखिन्छन र त्यस्तै काम गर्छन) तनीहरु गर्भाशय बाहिर अवस्थिति हुन्छन। अक्सर पाठे घर भतिर वा आब्डोमनिल क्याभीटि भतिर अर्को जनेन्द्रीय अंगहरुमा – जसले गर्दा भतिर रगत बग्ने, सङ्क्रमण हुने र पाठेघर दुखने हुन्छ) । दोश्रो डीस्मेनोरिया

वा महनिवारि हुँदा दुखननु को अरु सम्भाव्य कारण नमिन पनि हुन सक्छनः

- पाठेघर सुन्ननि र पोल्ने रोग (पि.आइ.डी.)
- उटराइन फाईब्रोइड्स(पाठेघरमा तन्तु बढेको कारण)
- असामान्य गर्भधारण (जस्तो, बच्चा खस्नु, बच्चा पाठे घरमा नभएर पाठेघर बाहिरि हुनु)
- सङ्क्रमण, ट्युमर , वा पोलिप्स वा पाठे घरमा मासु बढ्नु

डीस्मेनोरिया वा महनिवारि हुँदा दुखननु कसको लागि जोखमिपूरण छ?

हुनत डीस्मेनोरिया वा महनिवारि हुँदा दुखननु जुनसुकै महिलालाई पनि हुनसक्तछ, तर नमिन महिलालाई यसको बढि जोखमि हुने हुन्छः

- धरुमपान गर्ने महिला
- महनिवारी हुँदा मादक पदार्थ खाने, सेवन गर्ने महिला (मादक पदार्थले महनिवारीमा दुखने क्रम झन लामो समय सम्म रहने हुन्छ) ।
- बढि तौल भएको महिला
- ११ बर्ष मै महनिवारी भएको महिला

यस बारेमा थप जानकारीको लागि आफ्नो स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संग सम्पर्क गर्नुस ।

डीस्मेनोरिया वा महनिवारि हुँदा दुखननु का लक्षण के के हुन्?

डीस्मेनोरिया वा महनिवारि हुँदा दुखननु का साधारण लक्षणहरु नमिन दइएका छन् । तर प्रत्येक व्यक्तिलि यस्ता लक्षण आ-आफ्नै कसिमिले अनुभव गर्ने गर्दछन । लक्षणहरु माः

- सानो पेट मडारनि
- तल्लो पेट एकदम दुखनु
- पछाडी कम्मर दुखनु
- दुखेको तल खुट्टा सम्म जानु
- रगिटाले घुमाउनु
- बान्ता आउनु
- पखाला लाग्नु
- थाकेको महसुस हुनु
- कमजोरी महसुस हुनु
- मुर्छा पर्नु
- कपाल दुखनु, टाउको दुखनु

कतपिय डीस्मेनोरिया वा महनिवारि हुँदा दुखननु को लक्षण कतपिय अरु रोग संगको समस्या संग मलिन हुन्छ । रोगको पहचानको लागि सिधै आफ्नो स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संग कुरा गर्नुस ।

डीस्मेनोरिया वा महनिवारि हुँदा दुखनने रोग को पहचान कसरी गरनिछ?

डीस्मेनोरिया वा महनिवारि हुँदा दुखनने रोगको परिक्षण स्वास्थ्य सेवा प्रदायक ले बरिमीको औषधिको, रोगको वविरण र पाठेघरको जांच पर्यन्त सम्पूर्ण शरीरको मूल्यांकन गरे बाट शुरु हुन्छ डीस्मेनोरिया वा महनिवारि हुँदा दुखनने रोगको पहचान त्यति बेला मात्र नशिचति हुन्छ जब स्वास्थ्य सेवा प्रदायकले यो रोग अरु कुनै महनिवारीको गडबडी, कुनै अरु रोग वा औषधिको कारण यो भएको होइन भनी नशिचय गरेको हुन्छ । यस अलावा , डीस्मेनोरिया वा महनिवारि हुँदा दुखनने रोगको पहचान बधिमा नमिन कुरा पनि आउन सक्छनः

- **अल्ट्रासाउण्ड** - यो एउटा रोग पहिचान गर्न गरिने तस्वरि खिचिने प्रवधि हो, जुन प्रवधिलि उच्च फ्रिक्वेन्सी साउण्ड वेव्स ले भित्रि अवयव को फोटो खिचिने गर्छ ।
- **म्याग्नेटिक रिसोनाएंस इमेजि (एम.आर.आइ.)** - यो रोग पहिचान गर्न गरिने एउटा प्रवधि हो, जसमा ठूला चुम्बक , रेडियो फ्रिक्वेन्सीहरु र कम्प्युटर को प्रयोगले शारि भित्रिको विभिन्न अंग र बनावट को बसित फोटो खिचिन्छ ।
- **लाएपोरोस्कोपी** - यो एउटा सामान्य सल्यक्रियाको पद्धति हो, जसमा एउटा लाएपोरोस्कोप, एउटा लेन्स सहितको पातलो ट्युब र बत्ति, पेटको भित्ताको घाऊ भित्रि घुसाइन्छ । लाएपोरोस्कोप ले पाठेघर र पेटमा नरिक्षण गरेर चकितिसकले कुन भाग मा के असामान्य कुरा बढेको छ भन्न सक्ने हुन्छ ।
- **हसिटेरोस्कोपी** - हसिटेरोस्कोपी भनिने यो उपकरण योनी बाट छरिएर पाठेघरको भित्रि र पाठेघरको मुख वा बाटोमा के छ हेर्ने काम गरिन्छ ।

डिसिमिनोरियाको उपचार

डिसिमिनोरिया को स्वास्थ्य सेवा प्रदायकले गर्ने भन्ने खास उपचार तलका कुराले निर्धारण गर्छ:

- तपाईंको उमेर, स्वास्थ्य कस्तो छ, तपाईंको उमेर, औषधिर रोगको विवरण
- अहलिको अवस्था कस्तो छ
- यसो हुनुको कारण (पहिलो कारण, दोश्रो कारण)
- अहलि सम्म के के औषधि खिानु भयो, खाएको तरिका वा अन्य थेरापिहरु
- यो औषधि खाए पछिके हुने आशा गर्नु भएको छ
- तपाईंको छनौट बारे आफ्नो विचार

तपाईंको स्वास्थ्य अवस्था बारे तपाईंको स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संग सल्लाह मागे पछि यसबारे तपाईं धेरै कुरा बुझ्नु हुनेछ र तपाईंको चनिता दूर हुनेछ, तपाईं यसको व्यवस्थापन गर्न सक्नु हुनेछ । यसै सलिसलिमा अन्य सल्यक्रिया एवं डिसिमिनोरिया को औषधिको व्यवस्थापन मा नमिन कुरा आउन सक्छन:

- **प्रोस्टाग्लान्डिनि इन्हिबिटिर्स** : ननस्टेरोइडल नदुख्ने औषधिहरु जस्तो: प्रोस्टाग्लान्डिनि

इन्हिबिटिर्स वा एन.एस.आइ.डि. , (जस्तो: आएसपरिनि र इबुप्रोफेन (दुखेको घटाउन)

- **एस्टाएमनोफेन** :
- **ओरल कन्ट्रासेप्टिभिस** : (ओभुलेशन इन्हिबिटिर्स)
- **प्रोगेस्टेरो** : (हार्मोनको उपचार)
- **खानेकुरामा परिवर्तन ल्याउनु**: (प्रोटनि बढाउने र चनि र कफनि घटाउने)
- **भाईटामनि प्रदान गर्ने औषधिहरु**:
- **नयिमति शारीरिक अभ्यास**:
- **पेटमा तताउनको लागि पाएड राख्ने**:
- **तातो पानीमा नुहाउने वा शावर लनि**:
- **पेटको मसाज**:
- **इन्डोमेट्रिकिल अब्लाएशन** : पाठेघरको भित्रि को रेशालाई बगिर्ने बधि
- **इन्डोमेट्रिकिल रसिक्शन**: पाठेघरको भित्रिको रेशालाई हटाउने बधि
- **हसिटेरेक्टोमी**: सल्यक्रिया गरी गर्भाशयलाई हटाउने

प्रीमेन्सत्रुएल सनिड्रम वा महनिवारीको समयमा एक कसिमिको अप्ठ्यारो र नमज्जाको अनुभव गर्ने भनेको के हो?

धेरै जसो महिलाहरु आफ्नो महनिवारीको समयमा एक कसिमिको अप्ठ्यारो र नमज्जाको अनुभव गर्ने गर्दछन । कुनै कुनै महलिको लागि यस्तो अनुभव धेरै महत्वको हुन्छ । तर यो अनुभव सर्फ छोटो अवधिको लागि हुन्छ र यसले कामै गर्न नसक्ने बनाउँदैन । तर एकथरी महलिलाई भने यसका एउटा केहिलि लक्षण हुन्छन जसले अस्थायी रुपमा उनीहरुलाई दैनिकि काम मै बाधा गरीदिन्छ । यी समिटम्स वा अवस्था केहि घण्टा या केहि दिनि नै रहन सक्छन । यो कुरा व्यक्ति व्यक्तिमा भर पर्ने हुन्छ। यसरी कस्तो कसिमिको लक्षण र कतको कडा हुन्छ भन्ने कुरा व्यक्ति व्यक्तिमा फरक हुने गर्छ । यस्तो लक्षणको समुहलाई प्रीमेन्सत्रुएल सनिड्रोम वा महनिवारी हुन अगाडिको लक्षण वा परिमएस भनिन्छ । यद्यपि यस्ता समिटम्स महनिवारी को समयमा मात्र हुने भएता पनि कुनै कुनै महलिको भने यो महनिवारी को अवधि पछि सम्म पनि रहने गर्छ ।

पिएमएस ले कसलाई असर पार्छ?

अमेरिकन कलेज अफ अब्सटेटर्ससिएन्स एण्ड गाइनेकोलजिस्ट का अनुसार पुग नपुग ८५% महिलाहरु उनीहरुको बच्चा जन्माउन सक्ने उमेरमा कुनै न कुनै कमसेकम एउटा पिएमएस को लक्षणले सताईका हुन्छन र करवि ५ % महिलाहरु यो अवस्थाले नकै सताइएको पाइएको छ, यस्तो बधिकि उनिहरुलाई यसले बरिमी नै जस्तो पार्छ। अक्सरगरी, २० बर्ष देखि ४० बर्ष सम्मका महिलाहरु, बशिष गरी यो उमेर समूहका र एउटा बच्चा पनघरमा भएको, तनावको इतहिस भएका महिलाहरु मा पिएम.एस. को समस्या अनुभव गर्ने सम्भावना रहन्छ ।

पिएम.एस. को समस्या मा के के हुन्छन त ?

तलका प्रीमेन्सतरुएल सनिड्रम वा महनिवारी हुन अगाडिको लक्षणहरु प्रायः जसो हुन्छन । तर प्रत्येक व्यक्तिले यसको फरक फरक अनुभव गर्ने हुन्छ। तनीहरु नमिन छन्:

मनोबैज्ञानिक लक्षणहरु

- झर्कने
- नर्भस हुने
- नयिन्त्रण गर्न नसक्ने
- रसि उठ्नु
- रसिउने
- ननदिउने, नदिरा नलाग्ने
- एक चित्त हुन नसक्ने
- अल्छी, आलस्यपन
- दकिदारी
- तनाव भएको
- एकदम थाकेको महसुस हुने
- चनितति
- नरिणय गर्न नसक्ने
- बरिसने
- आत्म बसिवासमा कमी
- पारानोइया अरु मा धेरै शंका बढ्ने
- बढि सम्बेगत्मक हुनु
- रुन रुन मन लाग्ने
- मन को अवस्था तल माथि हुनु

- ननिद्रा बगिने
- पानी जठिमा सोसनि
- (गोल गिाँठा, हात र खुट्टा सुननि)
- समय समय मा जठिको तौल बढ्ने
- ओलगिरिया (पसिबको मात्रा कम हुनु)
- छाती भारी जस्तो हुने र दुख्ने

प्रस्वासमा समस्या

- एलर्जी
- सङ्क्रमण

आँखाको समस्या

- राम्रो नदेखनि
- आँखा मा भाइरस वा बाएकटेरियाको सङ्क्रमण हुनु

ग्यास्ट्रोइन्टेसटाइनल समिटनस

- पेट दुख्नु
- पेट फुलेको जस्तो हुनु
- दसिा कसनि, दसिा खलास नहुने
- वाक वाक आउनु
- उल्टिआउने
- दसिा लाग्ने
- सानो पेट गहरौ र दबाब महसुस हुनु
- पछाडी ढाड दुख्ने

छाला को समस्या

- डण्डीफोर
- न्युरोडरमाटिसि (धेरै चलिएर छालामा घाऊ हुनु)
- अरु छालाको रोग संग संगै चसिले गरेर हुने घाऊ बढ्नु,

दमिग र नसाको लक्षण

- टाउको दुख्नु
- रगिटा लग्नु
- मुर्छा पर्नु
- पाखुरा र/वा खुट्टा नदिउनु, पोलनु, झन्झन् हुनु र बडी सम्बेदनसलि हुनु
- सानो चोटले पनचिाडो घाऊ हुनु
- छाती भर्भराउने
- मसल दुख्नु

अन्य

- सन्तुलन घट्नु
- कष्टकर महनिवारी

- डीमीनसिड लबिडो (यौन कार्यमा रुची नहुनु)
- कहलै भोक लाग्ने, कहलै खान मन नहुने
- एकदम भोक लाग्ने
- जति एकदम तातो हुने

पिएम.एस्. को समिट्मस अरु रोग वा अवस्था संग पनमिलिन जाने भएकोले यसको राम्रो पहचानको लागि स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संग सम्पर्क मा रहनु होला

महनिवारी हुन अगाडिको समिट्मस वा लक्षणहरु बाट कसरी बच्ने?

केहि महिलामा उनीहरुको जतिने तरकिमा अलकिति मात्र परविरतन गर्दा पनउनीहरुमा पिएम.एस्. को लक्षणमा कमी आउ सकतछ । तपिरविरतनहरुमा:

- नयिमति शारीरिक अभ्यास (प्रत्येक हप्तामा ३ देखि ५ पटक)
- सन्तुलित आहार पिएम.एस्. भएका महिलालाई होल ग्रेन्स, साग सब्जी र फलफुल बढि खाने र नुन , चनी , कफेन र मादक पदार्थ कम मात्र खान सल्लाह दिन्छ
- यथेष्ट मात्रामा सुत्ने र आराम गर्ने
- धुम्रपान नगर्ने

पिएम.एस्. को उपचार

पिएम.एस् को नशिचति उपचार तपाईको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकले नमिन कुरालाई मध्य नजर राखी नशिचय गर्दछन:

- तपाईको उमेर, साङ्गो पाङ्गो स्वास्थ्य अवस्था र रोगको वविरण
- रोगको गाम्भरियता
- अहलिको लक्षण
- कुन औषधिले कस्तो गरेको छ, प्रक्रियाहरु, वा

थेरापहिरु

- बरिमीले यो रोग को बारेमा के आशा गरेको छ
- तपाईको बचिर वा रोजाई

आफ्नो स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संग आफ्नो समस्या बारे सुझाव लिए पछी तपाईलाई रोग बारे बढि जानकारी हुने तनावको व्यवस्थापन हुने हुन्छ: पिएम.एस्. को समस्याको ब्यबस्थापनको लागि समिभाब्य उपचार नमिन पनहुन सकतछन

- लक्षण देखनि भन्दा पहिले डडिरेटीक्स प्रयोग गर्ने (जतिमा चाहनि भन्दा बढि भएको पानी घटाउन लाई)
- प्रोस्टाग्लान्डनि इन्हबिटरिस् (जस्तो, ननस्टेरोइडल, नपोल्ने औषधि, वा एनएस्एआइडीज् , जस्तो आएस्परिनि, इबुप्रोफेन) दुखेको घटाउन प्रोस्टाग्लान्डनि दबाउने औषधिदिनि (जस्तै, ननस्टेरोइडल सुन्निएको दुखेको घटाउने औषधिहरु, वा एनएस्एआइडीज् , जस्तै: आएस्परिनि, इबुप्रोफेन) दुखेको घटाउन
- परिवार नियोजनको लागि प्रयोग गरनि चक्की (महनिवारी हुँदा अण्डाहरु आउन बाट रोकन)
- जनिआरण आणगोनसिटस् (यो केहि समय को लागि अस्थायी रुप मा डीम्बाशय बाट एस्त्रोजनि र प्रोगेस्टेरोन उत्पादन रोकेर लक्षण रोकन दिन्छ)
- नदुख्ने औषधिहरु
- परहेजमा परविरतन ल्याउनु (प्रोटनि बढाउने, र चनी र क्याफेन लनि घटाउने
- भटामनि औषधि (जस्तै: भाइटामनि बी सक्सि, क्याल्सियम, र म्याग्नेसियम)
- नयिमति शारीरिक अभ्यास
- तनाव रोकने औषधि (वा अन्य औषधिहरु)

