



# एच.आइ.भि. र एड्स

## HIV AIDS

### एड्स भनेको के हो ?

एड्स (रोग प्रतिरोध क्षमताको कमी हुनु) मानसिमा रोग संग लड्ने जीवाणुको कमी (एच.आइ.भि.) बाट हुने गर्दछ, जुन जीवाणुले रोगसंग प्रतिरोध गर्ने कोषलाई मारने वा कमजोर पार्ने गर्दछ र क्रमशः शरीरको रोगसंग लड्ने एवं कुनै कुनै किसिमको क्यान्सरसँग लड्ने क्षमताको ह्रास हुने गर्दछ । एच.आइ.भि. साधारणतया संक्रमति व्यक्ति संगको यौन सम्पर्क बाट सर्ने गर्दछ।

एच.आइ.भि. संक्रमण धेरै नै बढेको चरणलाई एड्सको संज्ञा दिइन्छ । रोग नविवरण एवं नयिन्त्रण केन्द्र (सि.डि.सी.)ले एड्सको परभाषा गर्ने र यसको आधिकारिकताको नर्कियोल गर्ने गर्दछ । यसले संयुक्त राज्य अमेरिकामा एड्स रोगको बसितारको हिसाब कतिब राख्ने गर्दछ । २००८ को सि.डि.सी.को एड्सको परभाषा अनुसार २०० सडौं४+ टिसेल वा कोषहरु भएका व्यक्ति एच.आइ.भि. संक्रमति व्यक्ति हुन् (भने एकजना स्वस्थ वयस्कमा साधारणतया ८०० वा सो भन्दा बढी सडौं४+ टिसेल वा कोष हुने गर्दछ ।) यसको अलावा, यो परभाषाले एच.आइ.भि. संक्रमति व्यक्तिहरु जो २६ क्लिनिकल अवस्थाहरु मध्ये एक वा एक भन्दा बढीको लक्षण देखिएको छ त्यस्ता व्यक्तिलाई समेट्छ, (यसलाई अपर्च्युनसिटिक संक्रमण पनि भनिन्छ) र यसले एच.आइ.भि. रोगले निकै गांजीसकेको व्यक्तिलाई असर पार्दछ। सि.डि.सी. अनुसार २००६ सालको अन्ततरी अमेरिकामा १.१ मिलियन प्रौढ र बयस्क व्यक्ति एच.आइ.भि.

/ एड्स संक्रमति व्यक्ति थिए भने, २००७ सालमा संसारभरमा अनुमानति २.७ मिलियन मानसिहरु एच.आइ.भि. बाट संक्रमति भएका थिए। यसको अर्थ प्रत्येक मनिटमा पाँचजना व्यक्ति संक्रमति भएको हुन्छ। यसले के इंगति गर्छ भने एड्स महामारी अझै नयिन्त्रण वा काबु बाहिर छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन (दबल्यु.एच.ओ.)को मुताबकि, २००८ को अन्ततरी मात्र ३३.४ मिलियन मानसिहरु संसारभरमा एड्स रोगबाट संक्रमति थिए।

### एच.आइ.भि./ एड्स कसरी सर्ने गर्दछ?

#### यौन सम्पर्क

एच.आइ.भि. संक्रमति व्यक्ति संगको संसर्ग वा यौन सम्पर्क बाट यो रोग सर्ने गर्दछ। यौन क्रीडाको सलिसलिमा रोगका जीवाणु स्त्री जनेन्द्रिय, योनी मुख, पुरुष जनेन्द्रिय, मलाशय, वा मुख बाट शरीरमा सजिलै प्रवेश गर्ने हुन्छ।

#### रगतको सङ्क्रमण

संक्रमति रगत बाट पनि एच.आइ.भि. फैलने हुन्छ, तर रगतमा एच.आइ.भि. छी की छैन भनेर गरनि परिक्षणको कारणले गर्दा रगतको कारण एच.आइ.भि. रोग सर्ने सम्भावना भने एकदम न्यून छ।

#### सुइहरु

यो रोग संक्रमति व्यक्ति संग एउटै सुइ, सरिनिज अथवा इरग वा औषधिलिनि औजारको प्रयोग बाट पनि अक्सर एच.आइ.भि. सर्ने हुन्छ। तर भूलबस हुनजाने संक्रमति सुइ वा औषधिको लागि प्रयोग हुने

औजारको कारण बरिमी बाट उपचारकर्मी र त्यसैगरी उपचारकर्मी बाट बरिमीमा यो रोग सर्न सक्ने सम्भावना भने एकदम न्यून छ।

आमा र शिशु

यो रोग संक्रमति आमाबाट जन्मेको शिशु, अथवा संक्रमति आमाले खुवाएको दुध बाट, पनिएच.आइ.भि. सर्ने हुन्छ।

एच.आइ.भि./एड्स के के बाट सर्दैन?

- थुक
- पसुनि
- आशु
- दैनिकि पुरयोग गरनि कुराहरु जस्तै खानाको भाँडा कुँडा, रुमाल र ओछ्यान प्रयोग गरेर
- स्वमिडि पुलहरु
- टेलिफोनहरु
- पाइखानामा बस्ने सटि
- टोकने करि फट्यांगरा (जस्तो लामखुट्टे)

एच.आइ.भि./एड्स का लक्षणहरु के के हुन्?

कुनै कुनै व्यक्तिलाई एचआइभि जीवाणुको जोखमि भएको एक दुइ महनि भतिर रुघाको जस्तो ज्वर आउने गर्दछ, भने, धेरै मानसिहरु जो पहिलो चोटी एच.आइ.भि. संक्रमति भएको छ उनीहरुमा कुनै लक्षण देखा पर्दैन।

फेरि, कुनै लक्षण देखापरिनै हाले पनितियो लक्षण एक हप्ता देखिएक महनि भतिर स्वतः हराएर जाने हुन्छ र मानसिहरु यसलाई गल्तीले कुनै कसिमिको भाइरसले गर्दा हुने रोग होला भनी सम्झने गर्दछन। त्यस्ता रोगहरु:

ज्वरो आउने

कपाल दुखने

बेचैनी हुने

लमिफ नोडस् ठूलो हुने

एकजना बयस्क व्यक्तमा एच.आइ.भि. शरीर भतिर छरिेको करबि १० बर्ष वा त्यो भन्दा बढी समय सम्म एच.आइ.भि. रोगका भयानक र लगातार लक्षण नदेखनि हुन्छ, भने एच.आइ.भि. संक्रमति भएर जन्मेको बाल बालकिमा यो रोग २ वर्ष भतिर मा देखनि हुन्छ। तर यसरी "लक्षण नदेखनि" अवधि व्यक्तव्यक्तिमा फरक हुने हुन्छ। यद्यपि, यस्तो

"लक्षण नदेखनि" अवधिमा शरीर भतिर रोग संग लड्ने शरीरको क्षमताको सेल वा कोषलाई एच.आइ.भि. रोगले भतिर भतिरै शथिलि तुल्याउने एवं मारने काम गररिहेको हुन्छ। यसमा प्रष्ट देखनि लक्षण भनेको रगतको सडि४+ टिकोष (जसलाई टि४ कोष पन भननिछ) को लेभल वा स्तर घट्दै जानु हो, यो शरीरको सङ्क्रमण रोग संग लड्ने मुख्य साधन हो, जसलाई यो रोगको जीवाणुले बाहरि कुनै लक्षण नदेखाई भतिर भतिरै असक्त तुल्याउने वा नष्ट पार्ने गर्दछ।

बाहरि रोगसंग लड्ने क्षमता हरास हुँदै गएपछि समस्या देखनि गर्दछन। एड्सका मुख्य समस्याहरु वा लक्षणहरु नमिन छन्। तर भनि भनि व्यक्तिले त्यस्ता लक्षणहरु आ-आफ्नै कसिमिले अनुभव गर्ने गर्दछन।

लक्षणहरुमा:

शरीरमा देखा परेका लमिफ नोड्स वा फोकाहरु तनि महनि भन्दा बढी सम्म ठूलो भै रहनु

कमजोर महसुस् गर्नु

शरीरको तौल घट्नु

पसुनि आउने ज्वर आउने भै रहनु

इस्ट इन्फेक्सन हुनु (मुखमा वा स्त्री जनेन्द्रीय मा) छाला चलाउने वा खस्रो देखनि

औषधि खाएर, उपचार गरेर पनिएलवकि इन्फ्लामेटरि या योनी नली पोल्ने नरोकनि

केहिसमयको लागिसमरणशक्ति हराउनु

शरीरमा बाहरि रोग बरिद्ध लड्ने क्षमताको कमिको

कारण टीबी र एक कसिमिको नमोनिया जन्य एक

दुइवटा घाठ ( अपरत्युनसिटिकि इन्फेक्सन) हुनु

कसै कसैमा कडा खालको हर्पसि इन्फेक्सन हुनु र

फलस्वरूप मुखमा, गुप्तांगमा वा गुदद्वारमा वा एकदम दुखने शनिग्लस जस्तो नसाको रोग देखा पर्ने हुन्छ।

बच्चाहरुको हकमा भने उनहिनु नबढ्ने वा अंग बकिसति नहुने हुन्छ। एच.आइ.भि. सङ्क्रमण बढ्ने क्रममा धेरै

जसो मानसिहरुमा सडि४+ टिकोषहरुको संख्या घट्ने गर्दछ। अझ कसै कसै मा त आकस्मकिरुपमा यसको संख्या एकदम अनौठो कसिमिले घट्ने हुन्छ।

एच.आइ.भि. सङ्क्रमणको लक्षण अन्य रोगको

लक्षणहरु जस्तै देखिनु हुन्छ । यसैले यसको नरिपरणको लागि चिकित्सकलाई परिक्षण गराउनुपर्ने हुन्छ ।

## एच.आइ.भि./एड्स को नरिपरण कसरी गरिन्छ त?

एच.आइ.भि. सङ्क्रमणले शुरुको अवस्थामा कुनै लक्षण नदेखाउने भएकोले रगत परिक्षण गरी त्यसमा एच.आइ.भि. बरिद्ध लड्ने आन्टीबडजि-डजिजि-फाईटनि प्रोटिनको अवस्थतिको जांच गर्नु पर्दछ । रोगको सङ्क्रमणको तनि महनि सम्म रगतको परिक्षण बाट पनियस्ता एच.आइ.भि. आन्टीबडजि नदेखिनु हुन्छ । यो देखा पर्न छ महनि सम्म लाग्न सक्दछ ।

एच.आइ.भि. सम्भावति व्यक्तलि एच.आइ.भि. सङ्क्रमणको परिक्षण भाइरस वा जीवाणुले आंटीबडीजको बकिस गर्नु भन्दा अगाडी नै गर्नु पर्दछ ।

कुनै मानसिमा एच.आइ.भि. बाट सङ्क्रमण हुने प्रवल सम्भावना छ, तर आंटीबडी परिक्षण नकारात्मक छ भने रगतमा एच.आइ.भि.को अवस्थति छ की छैन भनी रगत परिक्षण गर्ने गरिन्छ र एच.आइ.भि. आंटीबडी पछी मात्र बकिसति हुने भएकोले आंटीबडी परिक्षण पछी फेरि दोहोरयाएर गर्नु भनन्छ ।

## एच.आइ.भि./एड्सको उपचार

कतपिय अरु रोगमा जस्तै यो रोग मा पनियुरुको अवस्था मा नै यसको नरिपरण गर्न सकिएको अवस्थामा यसको उपचारमा धेरै उपाय हुने गर्दछ । आज आएर एच.आइ.भि. ले शरीरको रोग संग लड्ने क्षमता बरिद्ध गर्ने कमजोरीलाई ढल्लो गर्ने उपचारहरु उपलब्ध छन् । तर यो रोगको औषधि भने बनेको छैन । यद्यपि एड्सलाई रोक्ने वा यसलाई नकिो पार्ने उपचारका उपायहरु भने उपलब्ध छन् । यसकारण यस बारे बढी कुरा बुझ्नको लागि आफ्नो चिकित्सकलाई भेट्ने र एच.आइ.भि./एड्स को उपचार बधि बारे सुचति हुनु उपयुक्त हुन्छ ।

## के हामी एड्सको खोप को नजकि छौ त?

हो, कुरा ठकि हो, तर यस बाट बच्ने उपायको वभिनिन सरकार र प्राइभेट नकियाहरुले गरेको बसितृत प्रयास बाबजुद संसार मा एच.आइ.भि. रोगको बढ्नेक्रम भने जारी छ ।

एच.आइ.भि. बरिद्धको खोपको बकिस गर्ने सलिसलामा अमेरिका लगायत कतपिय देशमा एउटा एड्सभाएक्स नामको खोपको परिक्षण गरेका थिए । खोपको औषधि भने देश अनुसार फरक फरक गरिएको थियो । त्यसको कारण उदाहरणको लागि एसिया र उत्तरी अमेरिका मा एच.आइ.भि.को लक्षण फरक फरक छन् । कुनै एक कसिमिको एच.आइ.भि. बरिद्धको शरीरलाई बलियो बनाउने आंटीबडी बकिस गर्ने सलिसलामा गरिएको थुपरै एड्सको उपचारको खोपको परिक्षणमा मानसिलाई एच.आइ.भि. जीवाणु बाट वा एड्स बाट बचाउने उपाय धेरैजसो खेर गएको छ ।

तर पनियभिनिन सोध र अनुसन्धानले केहि आशा दलियाएको छ । एड्सभाएक्स खोप उत्पादन गर्ने कम्पनिको भनाइ अनुसार यो खोपको कारण अफ्रिकिन-अमेरिकिन एवं अन्य हसिपैनकि कमसंख्य जातहरुमा यो रोगको सङ्क्रमण कम देखिएको छ ।

अनुसन्धानकर्ताहरुका अनुसार यो वभिनिन जात जातसिमुह अनुसार कसरी यसको प्रभाव कम या बढी हुन गयो भन्ने कुरामा उनिहरु बलिखबन्दमा परेका छन् । थप जानकारीको लागि सिधै आफ्नो चिकित्सकलाई सम्पर्क गर्नुहोस् ।

\*\*\*

