

यौनजन्य सरुवा रोगहरु

STDs

यौनजन्य सरुवा रोगहरु(एस्टिडिजि) के हुन्?

यौनजन्य सरुवा रोगहरु (एस्टिडिजि) यौन सम्पर्क बाट सर्ने रोगहरु हुन् । सि.डी.सि को लागत अनुसार अमेरिकामा बर्षेनी १९ मिलियन यसको नयाँ बरिमी थपनिछन् र यस्ता पचास प्रतशित नयाँ रोगि १५ देखि २४ बर्षका हुन्छन ।

तपाईं कसरी आफ्ना बयस्कहरुलाई एस्टिडिजि बाट बचाउन सक्नु हुन्छ?

एस्टिडिजि बाट बच्ने सबै भन्दा उत्तम उपाय भनेको मौखिक, योनगित र मलद्वार पर्यन्त कुनै पनि यौनजन्य क्रियाकलापमा नलाग्नु हो । तर यदि तपाईंको यौनक्रियामा सक्रिय हुने बच्चार छ या अहिले नै सक्रिय हुनु हुन्छ भने तपाइंले केहि बच्चे उपायहरुको अबलम्बन गर्नु पर्ने हुन्छ । नमिन बुंदाहरु न्यासनल इन्स्टिच्युट अफ एलर्जी आण्ड इन्फेकसस डिजिजिज ले यौनजन्य सरुवा रोग घटाउन एवं यस्तो रोगको शकार हुन बाट बचाउन सफिरसि गरेको छ:

- रोग बाट संक्रमति नभएको एकजना मात्र यौन सम्पर्कको साथ बिनाउने
- नबरीइकन र ठकि संग पुरुषले लेटेक्स वा महलिले पोलियुरेथेन् कण्डम र टपकिल माइक्रोबसिडिइस को प्रयोग गर्ने
- नसा बाट दडिने औषधको सुइ लदि खेरि जीवाणुहीन सयिोहरु मात्र प्रयोग गर्ने
- अन्य एस्टिडिजि बाट सुरक्षति रहेर वा नयिन्तरण गरेर एच.आई.भि. को सम्भाव्य संक्रमण लाई घटाउने
- सके सम्म यौन सम्पर्क गर्ने कार्यलाई ढलिो गर्नुस । पहलिो पटक मैथुन गर्दा वा यौन

सम्पर्क राख्दा कुनै व्यक्तिजितिसानो उमेरको भयो उसलाई एस्टिडिजि ले च्याप्ने उत्तकै सम्भावना बढि हुन्छ ।

- एच.आई.भि. र एस्टिडिजि को नयिमति परकिषण गर्ने गर्नुस
- एस्टिडिजि का लक्षणहरु थाहापाई राख्नुस र कुनै लक्षण देख्नु भयो भने सकभर छटिो यसको उपचारको लागिसिहयोग माग्नु होस ।
- महनिवारी भै रहँदा मैथुन वा यौन सम्पर्क बाट टाढा रहनु होस ।
- गुदद्वार मैथुन नगर्नु होस वा पुरुषले प्रयोग गर्ने पुरुषले लेटेक्स वा महलिले पोलियुरेथेन् कण्डम र टपकिल माइक्रोबसिडिइस को प्रयोग गर्नुस ।
- पानी वा औषधको पचिकाराको प्रयोग गर्ने नगर्नुस ।

एस्टिडि रोग लागिहाल्यो भने के गर्ने?

- तुरुन्त उपचार थाल्नु होस । दडिएको औषधि पूरा खानु होस र आफ्नो चकितिसकको सुझाव मान्नुस ।
- बच्चालाई स्तनपान नगराउनु होस वा बच्चाको लागिसितनको दुधको प्रयोग नगर्नु होस ।
- हालैका आफ्ना यौन संघातहरुलाई यो कुरा थाहा दनिोस र उनीहरुलाई पनि रोगको परकिषणको लागि उद्यत गर्नुस ।
- एस्टिडि को उपचार मा रहँदा यौन कार्य रोकनु होस ।
- एस्टिडि को राम्रो उपचार भै रहेको छ की छैन थाहा पाउन फलो अप् टेस्ट वा बेला बेला मा यसको पुनरपरकिषण गर्ने गर्नुस ।

एस्ट्रोजेन साधारणतया कस्ता रोगहरु हुन्?

न्यासनल इन्स्टिच्युट फर एलर्जी आण्ड इन्फेक्सस डिजिजिज र सेन्ट फर डीजिजि कन्ट्रोल, का अनुसार धेरैजसो लाग्ने एस्ट्रोजेन रोगहरु नमिन्छन्:

- ह्युमन इम्युनोडीफेन्सिन्सी भाइरस (एच.आइ.भि.) एच.आइ.भि. एउटा भाइरस हो, जसले शरीरको अरु बाहिरि रोग संग लड्ने क्षमतालाई हरास गर्छ । एच.आइ.भि. लागेका मानसिहरु धेरै लामो समय सम्म रोग लागेको महसुस गर्दैनन र बरिमी देखिदैनन पनि । तर यसलाई शुुरु मै पत्ता लगाएर उपचार गर्न सकएन भने पछि गएर ज्यानै जानसक्ने अनेक रोग लाग्न सक्तछ र कुनै कसिमिको क्यान्सर पनिलाग्न सक्तछ । यो भाइरस अक्सर गरी यौन क्रियामा वा ड्रगको सुइ अरु संग पनिसाटासाट गर्ने गर्दा सर्ने हुन्छ ।
- ह्युमन पाएपलियोमा भाइरस (एच.पी.भि.) . एच.पी.भि. एउटा प्रायः हुने यौन क्रिया बाट सर्ने रोग हो । कुनै कुनै यस्तो रोग गुप्ताङ्गको भतिर वा बाहिरि वरपिरी कंडीलोमस नामको रोग मुसा को रुपमा आउने र छालाको अरु भागमा पनिसर्न सक्तछ या आफ्नो यौन संगीमा पनिसर्न सक्तछ । कतपिय प्रकारका एच.पी.भि. ले कुनै कसिमिको लक्षण नै देखाउँदैन र भतिर लुकेर बसेको हुन्छ । एच.पी.भि. रोग भएका महिलाहरुलाई सर्भकिल क्यान्सर ले गांज्ने प्रवल सम्भावना हुन सक्तछ । नयिमति पाएप टेस्ट ले एच.पी.भि. सङ्क्रमण र असामान्य सर्भकिल कोषहरु पत्ता लगाउन सक्तछ । सर्भकिल क्यान्सर बाट बचनको लागि एच.पी.भि. को खोप पनपाइन्छ । यद्यपि गुप्तांग मा आउने मुसा को पन उपचार छ । तर तिमिसा कहलि काहीं आफैँ हराउने र फेरि आउने हुन्छ । भाइरस वा रोग भने रहरिहन्छ । कुनै कुनै प्रकारको एच.पी.भि. ले शरीरको अन्य भाग जस्तो हात मा पनिसामान्य मुसा ल्याउन सक्तछ । तर यस्ता मुसाले कुनै स्वास्थ्यजन्य समस्या भने सृजना गर्दैन ।

- क्लामाइडिजि सङ्क्रमण . सबै खालको एस्ट्रोजेन हुने मध्ये क्लामाइडिजि सङ्क्रमण सबै भन्दा प्रायः हुने रोग हो । यो महिला र पुरुष दुबैलाई लाग्न सक्तछ । यसले गर्दा गुप्तांग बाट असामान्य खालको तरल पदार्थ बाहिरि जाने र पसिब गर्दा पोल्ने हुन्छ । महलिको हकमा यदि उपचार नगर्ने हो भने क्लामाइडिजि सङ्क्रमण पछि गएर पेल्भिकि इन्फ्लामेटरि डिजिजि (पि. आइ.डी.) को रुप लनि सक्तछ । क्लामाइडिजि सङ्क्रमण लाई आन्टीबायोटकि थेरापी बाट उपचार गर्न सक्तछ । दुर्भाग्यवस, क्लामाइडिजि सङ्क्रमण भएका धेरै मानसिमा केहि मात्र लक्षण देखनि वा कुनै लक्षण नदेखनि हुन्छ । महिलाहरुमा प्रायः यो गम्भिर प्रकृतिको समस्या

बल्झाउने खाले हुन्छ र त्यसमा पेल्भिकि इन्फ्लामेटरि डिजिजि, एक्टोपकि(ट्युबल) प्रेगनेन्सी, र बाँझोपन पनिसंलग्न हुन्छ ।

- गनोरिया . गनोरिया रोगले गर्दा योनी वा लजि बाट तरल पदार्थ (धातु) बग्ने हुन्छ र पसिब गर्न गाहरो र कष्टकर हुन्छ । महिलाहरुमा प्रायः यो गम्भिर प्रकृतिको समस्या बल्झाउने खाले हुन्छ र त्यसमा पाठेघर पोल्ने रोग , एक्टोपकि(ट्युबल) प्रेगनेन्सी, र बाँझोपन , र (बाँझो हुने वा बच्चा नै नहुने) पनिसंलग्न हुन्छ ।
- जेनटिल हर्पसि . गुप्तांगमा लाग्ने जेनटिल हर्पसि सङ्क्रमण) रोगहरु, हर्पसि समिप्लेक्स भाइरस (एचएसभि) को कारण हुने गर्दछ । यसका लक्षणहरु गुप्तांग वरपिरी दुखदायी फोका आउने वा छालाको घाउ हुनु हो, जसले गर्दा खुट्टा, चाक र गुप्तांग वरपिरी झम झमाउने र पोल्ने गर्दछ । हर्पसि या दाद जस्तो रोग धेरै जसो केहि हप्ता मै हराउने हुन्छ तर यो शरीरमा लुकेर बस्ने र बेला मौका मा फेरि फेरि आउने गर्छ । हर्पसि वा दाद जस्तो घाऊ साधारणतया केहि हप्तामा हराएर जान्छ । तर भाइरस भने जठिमा गडेर बस्छ र फेरि फेरि बल्झनि सक्तछ । एचएसभि को कुनै इलाज छैन । तर यसको बरिद्ध आन्टी-

भाइरल एजेन्ट्स लनि सकनिछ, जसले यसलाई बढन नदनि र यसको लक्षण घटाउन सकनिछ । एचएसभि रोग मुख बाट सर्न सकछ (यदि त्यस व्यक्तमि चिसोले गर्दा हुने घाउ छ भने, जुन एचएसभिले नै गर्दा भएको हुन्छ) फेरि त्यो गुप्तांग मा मुखको मैथुन मार्फत सर्न सकछ ।

- सफिलिसि . सफिलिसि को शुरुको लक्षण भनेको खासगरी लगिमा वा योनमि वा त्यसको वरपिरी नदुखने घाउ देखा पर्नु हो। यसलाई उपचार गरएन भने यसले ट्रान्सिएन्ट राश समेतको गम्भीर रुप लनि सकतछ र अन्ततः यसले मुटु र केन्दीय स्नायु प्रणाली मा समेत असर पार्ने हुन्छ । सफिलिसि सङ्क्रमणलाई आएन्टिबियोटिक् थेरापी बाट उपचार गर्न सकनिछ ।
- यौन बाट सर्न सकने अन्य रोगहरुमा नमिन पनछि :
 - बाएक्टेरियल भाएजीनोसिसि (बाएक्टेरियाजन्य योनको रोग)
 - चानक्रोइड
 - साइटोमेगालोभाइरस सङ्क्रमण
 - ग्राएनुलोमा इन्गयुनेल (डोनोभाएनोसिसि)
 - लम्फोग्राएनुलोमा भनेरम
 - मोलुस्कम कन्टाएजियोसम्
 - योनी माथि भएको हाडको रौमा जुम्रा पर्नु
 - लुतो
 - ट्राइकोमोनीयासीस्
 - योनमि यसिट को सङ्क्रमण)

एस्टडीज र बयस्क सम्बन्धति तथ्य के हुन्?

एस्टडीज रोगले सबै खालको पृष्ठभूमि र आर्थकिस्तर का महिला र पुरुषलाई गाँजने गर्छ । तर अमेरिकामा यो रोग लाग्ने रोगमिध्ये करबि आधा मानसि भने २५ बर्ष भन्दा कम उमेरका छन् । एस्टडीज रोग बढ्दो छ। यसको कारण बढ्दोरुपमा धेरै जनाको बहुसंख्यक यौन संघात हुनु र यौनजन्य क्रियाकलाप बढ्नु हो । धेरैजसो एस्टडीज रोगले कुनै लक्षण देखाउँदैन । फेरिकतपिय एस्टडी रोगको लक्षणहरु बशिष गरी महिलाहरुमा अन्य यौन संग असम्बन्धति रोगको लक्षण संग झुक्कनि पुगनिछ । लक्षण नै रहति एस्टडीज पनिसरुवा रोग हुने हुन्छ। एस्टडीज रोग एवं यसका कडा लक्षणहरु बाट अक्सर महिलाहरु ग्रसति हुन्छन :

- कुनै कुनै एस्टडीज गर्भाशय र डमिब नली भतिर फैलने र पाठेघर पोल्ने रोग- पि.आइ.डी.) हुने हुन्छ जसको फलस्वरूप बाँझोपन र एक्टोपकि (ट्युबल) प्रेगनेसी दुवै हुन सकतछ ।
- महिलामा भएको एस्टडीज रोग सर्भकिल क्यान्सर संग सम्बन्धति पनहुन सकदछ ।
- एस्टडीज रोग आमा बाट बच्चामा पहिले नै वा जन्मदा सर्न सकदछ। नवजात शिशु मा रहेको यस्तो कुनै रोग सफलतापूर्वक इलाज गर्न सकनिछ भने कुनै कुनैले बच्चालाई आजन्म अपांग बनाउन वा मार्न पनिसकदछ । कैयन एस्टडीज रोग शुरु मै पहिचान गर्न सकयौ भने सफलतापूर्वक उपचार गर्न सकनिछ ।

COM-12-17709/CPS/KH/12-12

